

水の数値「数日で低下か」

放射性物質雨で流入と推測

【石原慎太郎都知事も同日午後、記者会見で「今後も継続して水の検査結果を公表していくので、水の使い方や飲料水については、この一週間は、都民に呼びかけたい」と呼びかけた。】

【東京都知事も同日午後、記者会見で「今後も継続して水の検査結果を公表していくので、水の使い方や飲料水については、この一週間は、都民に呼びかけたい」と呼びかけた。】

【東京都知事も同日午後、記者会見で「今後も継続して水の検査結果を公表していくので、水の使い方や飲料水については、この一週間は、都民に呼びかけたい」と呼びかけた。】

一時的摂取、問題なし／洗濯・炊事も心配不要／くみ置きで減少

【東京都知事も同日午後、記者会見で「今後も継続して水の検査結果を公表していくので、水の使い方や飲料水については、この一週間は、都民に呼びかけたい」と呼びかけた。】

【東京都知事も同日午後、記者会見で「今後も継続して水の検査結果を公表していくので、水の使い方や飲料水については、この一週間は、都民に呼びかけたい」と呼びかけた。】

【東京都知事も同日午後、記者会見で「今後も継続して水の検査結果を公表していくので、水の使い方や飲料水については、この一週間は、都民に呼びかけたい」と呼びかけた。】



乳児の水道水摂取を控えるよう要請された地域

福島第1原発 3つの可能性

【東京電力福島第1原子力発電所では外部電源を使う準備が整い、原子炉内の燃料の過熱が懸念される1・3号機で外部電力を使った冷却作業が始まる。原子炉を安全な状態にどう持っていくか、想定されるシナリオを検証する。】

①炉心損傷したが危機は回避

外部電源は使えるように、冷却にリソースを集中させる。最もあり得るシナリオだ。

②冷却機能が回復し冷温停止

冷却機能が回復し、炉心の温度が下がると、冷却機能が回復し、冷温停止が可能になる。

疑心断つ説明必要

【23日夕、東京都心のスーパーやコンビニエンスストアで、ペットボトル入りのミネラルウォーターが品薄になった。】

【23日夕、東京都心のスーパーやコンビニエンスストアで、ペットボトル入りのミネラルウォーターが品薄になった。】

【23日夕、東京都心のスーパーやコンビニエンスストアで、ペットボトル入りのミネラルウォーターが品薄になった。】

(10年度)	金額(億円)
果	892
	466
	361
	186
	162

地方交付税の削減をめぐり、13年度まで削減される見込みだ。

200万部超「もしドラ」の著者が「どうも書きたかった」エッセーと組織の物語

NHK日曜

反転する世の超

松藤民輔

日本は世

金属資

平沼光

エンデの

「モノ」の作者が遺した、お

マネジナ

指示・命令をしないリーダー

橘玲

税金ゼロで利益を最大

池上彰

生きた日本語の使い方

その日本語

定価880円